


MC1(B)(N)(-4)-(A)(M)... MC1-(P)N...



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

⚠ Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

⚠ Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

⚠ Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

⚠ ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

⚠ Gevaar voor elektrocutie!

Enkel ervaren of vakkundig geschoolde personen in elektrotechniek zijn bevoegd volgende instructies uit te voeren.

⚠ Elektrické napětí nebezpečné životu!

Následující montáž smí provádět jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

⚠ Elektrický prúd! Nebezpečenstvo života!

Ďalej uvedené úkony smú vykonávať len odborné spôsobilé osoby v elektrotechnike.

⚠ Villamos áram! Életveszélyes!

Csak képzett és kioktatott személy hajtsa végre a következő műveleteket.

⚠ Električna napetost! Smrtno nevarno!

Dela na napravi naj izvajajo samo za to usposobljene osebe!

⚠ Električni napon! Opasno po život!

Slijedeće opisane radnje smiju provoditi samo elektrotehnički osposobljene osobe.

⚠ Urządzenie pod napięciem !

Zagrożenia dla życia !




Obsługa tylko przez personel przeszkolony oraz posiadający stosowne uprawnienia.

⚠ Sub tensiune! Pericol de moarte!

Operatiile urmatoare pot fi executate doar de personal calificat si autorizat.

⚠ Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.




1 × 10 – 70 mm ² (95 mm ²)*	≥ 2 × 9 × 0.8 mm
2 × 6 – 25 mm ²	

*



Je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
Max. 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer
Selon le fabricant de câble, possibilité de raccorder jusqu'à 95 mm²
Sezione max collegabile 95 mm² in base al produttore del cavo
Dependiendo del fabricante del cable pueden conectarse hasta 95 mm²
В зависимости от производителя кабеля можно подключать до 95 mm²

1


Einstellung
Settings
Réglages
Regolazione
Parámetros
Instellingen
Nastavení
Nastavenie
Beállítás
Nastavitve
Ured'enje
Ustawienia
Setare
Настройка




2



M22-K10
M22-K01
M22-CK10
M22-CK01



① Ab Produktionsdatum 20. KW 2002 einsetzbar (Verpackungsaufdruck 20W02)
Can be used from production week 20/2002 (printed on package 20W02)



② oder – or – ou – oppure – ó – of – nebo – alebo – vagy – ali – ili – lub – sau – или


! $I_{th} = I_e$

	U_e (V)	I_e (A)
AC-15	115	4
	230	4
	400	2
	500	1
DC-13	24	3
	42	1.7
	60	1.2
	110	0.8
	220	0.3


04/05 AWA1230-2061

1


Montage
Mounting
Montaggio
Montaje
Montáž
Szerelés
Montaža
Montaz
Montare
Монтаж



2




3



4a


M22-K10
M22-K01



	$2 \times 0.75 - 2.5 \text{ mm}^2$
	$2 \times 0.75 - 2.5 \text{ mm}^2$
	$2 \times 0.75 - 2.5 \text{ mm}^2$


4b

M22-CK10
M22-CK01




	$2 \times 0.75 - 2.5 \text{ mm}^2$
	$2 \times 0.75 - 2.5 \text{ mm}^2$
	$2 \times 0.75 - 2.5 \text{ mm}^2$

5




TEST 1




TEST 2


MC1-PN...





TEST 3

MC1B(N)(-4)...
MC1-N(-4)...





Demontage
 Dismantling
 Démontage
 Smontaggio
 Desmontaje
 Demontáž
 Kiszereles
 Demontaža
 Demontaž
 Demontare
 Разборка



04/05 AWA1230-2061